

s/ título

de Cristiano Pallara
 técnica mista » 117 x 139 mm
 envelope » 120 x 180 mm
 2021

TOEPASSING	HOE VEEL/HOE DIJKWILS
POTPLANTEN (KLEINE POTTEN - 5-10cm)	DRUK EEN TABLET IN DE AARDE, JUST ONDER DE OPPERVLAKTE EN HERHAAL DIT NA ONGEVEER VIER WEKEN.
POTPLANTEN (GROTERE DAN 10cm)	DRUK EEN OF TWEE TABLETTEN IN DE AARDE, JUST ONDER DE OPPERVLAKTE EN BRENG VERVOLGENDS NOG EEN TABLET DIEP IN DE AARDE BIJ DE WORTELS VAN DE PLANT MET BEHULP VAN EEN POTLOOD OF IETS DERGELIJKS. HERHAAL DIT MET EEN TABLET MET TUSSENPOZEN VAN ONGEVEER VIER WEKEN.
BALKONBAKKEN EN HANGPLANTEN	GEbruik EEN TABLET VOOR ELKE 12cm VAN DE BAK OF VERDEEL VIER A ACHT TABLETTEN IN ELKE HANGENDE POT. NAAR GELANG DE GROOTTE VAN DE POT. DRUK DE TABLETTEN GOED IN DE AARDE MET BEHULP VAN EEN POTLOOD OF IETS DERGELIJKS. HERHAAL DEZE BEHANDELING MET TUSSENPOZEN VAN ONGEVEER VIER TOT ZES WEKEN.
ALGEMEEN GEBRUIK	PHOSTROGEN-PLANTENVOEDSELTABLETTEN ZIJN ZEER DOELTREFFEND VOOR HET VOEDEN VAN INDIVIDUELE, ONTWIKKELDE PLANTEN, HEESTERS EN STRUKKEN. BRENG DRIE TOT ZES TABLETTEN IN DE AARDE, NAAR GELANG DE GROOTTE VAN DE PLANT EN PLAATS ZE ZICH DICHT MOGELIJK BIJ DE WORTELS. HERHAAL DIT GEDEURDE DE PERIODE DAT ZICH KNOFFEN VORMEN, ALSMEDE GEDEURDE DE LAATSTE PERIODE VAN DE BLOEI.

N.B.: PHOSTROGEN-PLANTENVOEDSELTABLETTEN ZIJN NIET GIFTIG, MAAR MOETEN WEL, BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN WORDEN GEHOUDEN.

EEG MESTSTOF - NPK MESTSTOF		Bevat magnesium en zwavel met ijzer en mangaan 8-11-23 (MgO 2.2 - SO ₂ 10.0)	
Stikstof totaal (N)	8.0%	Magnesiumoxide (MgO) - totaal	2.2% (Mg 1.3%)
Sulfaatstikstof (N)	6.5%	- in water oplosbaar	2.0% (Mg 1.2%)
Ammoniumstikstof (N)	1.5%	Schwefeltri-oxide (SO ₂) - totaal	10.0% (S 4.0%)
Feeril Pentoxide (P ₂ O ₅) in		- in water oplosbaar	9.2% (S 3.7%)
neutraal ammoniumzout in water oplosbaar	11.0% (P 4.8%)	Eisen (Fe) - totaal	0.35%
Feeril Pentoxide (P ₂ O ₅) in water oplosbaar	8.7% (P 3.8%)	- in water oplosbaar	0.05%
Kaliumoxide (K ₂ O) in water oplosbaar	23.0% (K 19.1%)	Mangaan (Mn) - totaal	0.017%
		- in water oplosbaar	0.008%

FR
COMPRIMÉS D'ENGRAIS PHOSTROGEN
 Introduits dans le sol, les comprimés se défontissent progressivement. Ils fournissent aux plantes les éléments nutritifs nécessaires à leur développement normal, et ils se chargent d'équilibrer les éléments minéraux à disposition des racines. Ces comprimés ont été conçus pour être utilisés en toute sécurité pour la formation d'un feuillage plus sain, plus vert, des fleurs plus grandes, plus nombreuses et plus colorées. Ils sont également adaptés pour l'entretien des plantes en pots, en particulier les plantes retombantes. Ils sont également adaptés pour l'entretien des plantes en pots, en particulier les plantes retombantes. Ils sont également adaptés pour l'entretien des plantes en pots, en particulier les plantes retombantes.

APPLICATION	QUANTITÉS ET PERIODICITÉ
PLANTES EN POTS (PETITS POTS 5-10cm)	ENFONCEZ UNE TABLETTE JUSTE AU-DESSOUS DE SA SURFACE ET RENEUVELEZ LE TRAITEMENT ENVIRON 4 SEMAINES PLUS TARD.
POTS DE TAILLE SUPÉRIEURE (10cm ET PLUS)	ENFONCEZ UN OÙ DEUX TABLETTES JUSTE AU-DESSOUS DE LA SURFACE, PUIS ENFONCEZ UN AUTRE COMPRIMÉ JUSTE AU-DESSOUS DE LA PLANTE À L'AIDE D'UN CRAYON OU D'UN AUTRE INSTRUMENT DE MÊME NATURE. RÉPÉTEZ LE TRAITEMENT TOUTES LES SEMAINES, EN UTILISANT CETTE FOIS UN SEUL COMPRIMÉ.
BALCONIÈRES ET PLANTES RETOMBANTES	UTILISEZ 1 COMPRIMÉ PAR 12 CM DE LONGUEUR DE LA BALCONIÈRE. ENFONCEZ 3 À 6 COMPRIMÉS DANS CHAQUE POT DE PLANTES RETOMBANTES, SELON LA GRANDEUR DU POT. ENFONCEZ LES COMPRIMÉS DANS LA TERRE À L'AIDE D'UN CRAYON PAR EXEMPLE. RÉPÉTEZ LE TRAITEMENT TOUTES LES SEMAINES.
MODE D'EMPLOI COURANT	LES COMPRIMÉS D'ENGRAIS PHOSTROGEN SONT TRÈS EFFICACES POUR L'ALIMENTATION INDIVIDUELLE DE PLANTES, D'ARRISSEAUX ET D'ARBRES. ENFONCEZ 3 À 6 COMPRIMÉS DANS LE SOL, CECI EN FONCTION DE LA TAILLE DE LA PLANTE, ET AUSSI PRÈS QUE POSSIBLE DES RACINES. RENEUVELEZ LE TRAITEMENT DURANT LA PÉRIODE DE FORMATION DES BOUTONS, AINSI QU'EN DURANT LA DERNIÈRE PHASE DE FLORAISON.

N.B.: LES COMPRIMÉS D'ENGRAIS PHOSTROGEN NE SONT PAS DANGEREUX, MAIS IL EST PRÉFÉRABLE DE LES GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

ENGRAIS CEE - ENGRAIS-NPK			
Azote total (N)	8.0%	Oxyde de magnésium (MgO) - total	2.2% (Mg 1.3%)
Azote nitrique (N)	6.5%	- soluble dans l'eau	2.0% (Mg 1.2%)
Azote ammoniacal (N)	1.5%	Anhydride de soufre (SO ₂) - total	10.0% (S 4.0%)
Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅) soluble dans le citrate d'ammonium neutre et l'eau	11.0% (P 4.8%)	- soluble dans l'eau	9.2% (S 3.7%)
Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅) soluble dans l'eau	8.7% (P 3.8%)	Fer (Fe) - total	0.35%
Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	23.0% (K 19.1%)	- soluble dans l'eau	0.05%
		Manganèse (Mn) - total	0.017%
		- soluble dans l'eau	0.008%

A UTILISER QU'EN CAS DE BESOIN RECONNU. NE PAS DÉPASSER LA DOSE PRÉSCRITE.

DE
PHOSTROGEN PFLANZENNÄHRTABLETTEN
 Die Tabletten werden in den Boden eingebracht und setzen dann ihre Nährstoffe langsam frei. Diese werden von den Wurzeln der Pflanzen bei normalem Gießen in einem Zeitraum von vier bis sechs Wochen aufgenommen und sorgen für eine ausgeglichene Diät, die für gesunde und farbige Pflanzen notwendig ist. Die Tabletten wurden entwickelt, um ein kräftiges Wachstum zu stimulieren und Aroma zu fördern.

GEBRAUCHSANWEISUNG	
ANWENDUNG	WIE VIEL/WE OFT
TOPFPFLANZEN (KLEINE TÖPFE - 5-10cm)	DRÜCKEN SIE EINE TABLETTE GLEICH UNTER DER OBERFLÄCHE IN DIE ERDE UND WIEDERHOLEN SIE DAS UNGEFÄHR VIER WOCHEN SPÄTER. WENN SIE EINEN GRÖßEREN TÖPFEL NUTZEN, DRÜCKEN SIE ZWEI TABLETTEN GLEICH UNTER DER OBERFLÄCHE IN DIE ERDE, AUßERDEM NOCH EINE TABLETTE TIEF BEI DEN WURZELN, EVENTUELL MIT EINEM BLEISTIFT ODER SCHRAUBENZEHNER. DIES WIEDERHOLEN SIE MIT EINER TABLETTE IM ABSTAND VON UNGEFÄHR VIER WOCHEN.
TOPFPFLANZEN (GRÖßERE TÖPFE - GRÖßER ALS 10cm)	DRÜCKEN SIE EINE ODER ZWEI TABLETTEN GLEICH UNTER DER OBERFLÄCHE IN DIE ERDE, AUßERDEM NOCH EINE TABLETTE TIEF BEI DEN WURZELN, EVENTUELL MIT EINEM BLEISTIFT ODER SCHRAUBENZEHNER. WENN SIE EINEN GRÖßEREN TÖPFEL NUTZEN, DRÜCKEN SIE ZWEI ODER DREI TABLETTEN GLEICH UNTER DER OBERFLÄCHE IN DIE ERDE, AUßERDEM NOCH EINE TABLETTE TIEF BEI DEN WURZELN, EVENTUELL MIT EINEM BLEISTIFT ODER SCHRAUBENZEHNER. DIES WIEDERHOLEN SIE MIT EINER TABLETTE IM ABSTAND VON UNGEFÄHR VIER WOCHEN.
FENSTERKASTEN UND KÜBEN	BRUCHEN SIE EINE TABLETTE PRO 12 CM LÄNGE DES KASTENS. DRÜCKEN SIE 3 BIS 6 TABLETTEN IN DEN BODEN, JE NACH DER GRÖßE DES KASTENS. DRÜCKEN SIE DIE TABLETTEN IN DEN BODEN MIT EINEM BLEISTIFT ODER SCHRAUBENZEHNER. WENN SIE EINEN GRÖßEREN KASTEN NUTZEN, DRÜCKEN SIE ZWEI ODER DREI TABLETTEN GLEICH UNTER DER OBERFLÄCHE IN DEN BODEN, AUßERDEM NOCH EINE TABLETTE TIEF BEI DEN WURZELN, EVENTUELL MIT EINEM BLEISTIFT ODER SCHRAUBENZEHNER. DIES WIEDERHOLEN SIE MIT EINER TABLETTE IM ABSTAND VON UNGEFÄHR VIER WOCHEN.
ALGEMEINER GEBRAUCH	PHOSTROGEN-PFLANZENNÄHRTABLETTEN SIND BESONNERS GEEIGNET FÜR DIE ERNÄHRUNG EINZELNER, SCHON ENTWICKELTER PFLANZEN, STRÄUCHER UND BÄUME. DRÜCKEN SIE 3 BIS 6 TABLETTEN IN DEN BODEN, JE NACH DER GRÖßE DER PFLANZE, UND AUßERDEM NOCH EINE TABLETTE TIEF BEI DEN WURZELN, EVENTUELL MIT EINEM BLEISTIFT ODER SCHRAUBENZEHNER. WENN SIE EINEN GRÖßEREN KASTEN NUTZEN, DRÜCKEN SIE ZWEI ODER DREI TABLETTEN GLEICH UNTER DER OBERFLÄCHE IN DEN BODEN, AUßERDEM NOCH EINE TABLETTE TIEF BEI DEN WURZELN, EVENTUELL MIT EINEM BLEISTIFT ODER SCHRAUBENZEHNER. DIES WIEDERHOLEN SIE MIT EINER TABLETTE IM ABSTAND VON UNGEFÄHR VIER WOCHEN.

N.B.: PHOSTROGEN-PFLANZENNÄHRTABLETTEN SIND NICHT GIFTIG, MÜSSEN ABER AUßER REICHWEITE VON KINDERN BLEIBEN.

NPK-DÜNGER			
Stikstof gesamt (N)	8.0%	Magnesiumoxid (MgO) - gesamt	2.2% (Mg 1.3%)
Nitratstikstof (N)	6.5%	- wasserlöslich	2.0% (Mg 1.2%)
Ammoniakalischer Stickstoff (N)	1.5%	Schwefeltri-oxide (SO ₂) - gesamt	10.0% (S 4.0%)
Phosphoroxid (P ₂ O ₅) löslich in neutralem ammoniumzout und Wasser	11.0% (P 4.8%)	- wasserlöslich	9.2% (S 3.7%)
Phosphoroxid (P ₂ O ₅) wasserlöslich	8.7% (P 3.8%)	Eisen (Fe) - gesamt	0.35%
Kaliumoxid (K ₂ O) wasserlöslich	23.0% (K 19.1%)	- wasserlöslich	0.05%
		Mangan (Mn) - gesamt	0.017%
		- wasserlöslich	0.008%

IT
COMPRESSE FERTILIZZANTI PHOSTROGEN
 Introdotta nella terra, le compresse sciolgono le loro sostanze nutritive nel tempo. Queste vengono assorbite dalle radici in occasione di normali innaffiature, nello spazio di quattro/sei settimane, provvedendo così ad una equilibrata dieta, proprio quella ideale per assicurare un rigoglioso sviluppo delle piante. Le compresse sono concepite per ottenere crescita anticipata o forzata, ed essere

NL

PHOSTROGEN PLANTENVOEDSELTABLETTE

Ingebruikt in de eerste jaren de tabletten hun voedingsstoffen langzaam los. Deze worden door de wortels van de planten, bij het normaal water geven, in een periode van vier tot zes weken geleidelijk en zagen voor een uitgebalanceerd dieet, dat nodig is voor een krachtig plantengroei. De tabletten (78g) ontworpen om een vroege groei te stimuleren en om versnogens te allen tijde als voedsel te worden gebruikt en geconserveerde, groene bladeren te bronzen, vrucht groeien en kleurendere bloemen met een sterke glans en grotere oorsprong van fruit en groenten met een beter aroma.

PHOSTROGEN PLANTENVOEDSELTABLETTE worden speciaal aanbevolen voor alle huis- en topplanten, plantentanks voor binnenhuis en buitenhuis, bakentanks, hangende potten (en andere dikwijls moeilijk te bereiken plaatsen), alvorens voor alle individuele planten in huis, kas en tuin. De tabletten zijn eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken, schoon en veilig.

Table with 2 columns: TOEPASSING and HOE VEEL/HOE DIKWILS. Rows include: POTPLANTEN (KLEINE POTTEN - 5-10cm), POTPLANTEN (GROTERE DAN 10cm), HANGKOMBEN EN HANGPLANTEN, and ALGEMEEN GEBRUIK.

N.B.: PHOSTROGEN PLANTENVOEDSELTABLETTE ZIJN NIET GIFTIG, MAAR MOETEN WEL, BIJTEN HET BEREIK VAN KINDEREN WORDEN GEHOUDEN.

EEG MESTSTOF - NPK MESTSTOF

Table with 2 columns: Bestanddelen and Percentage. Rows include: Stikstof totaal (N), Fosfor totaal (P), Kalium totaal (K), Magnesiumoxide (MgO), Eisen (Fe), and Mangan (Mn).

FR

COMPRIMÉS D'ENGRAIS

Introduits dans le sol, les comprimés se défont progressivement. Ceux-ci sont absorbés par les racines des plantes, lors de l'arrosage normal, et ils se chargent d'équilibrer les éléments nécessaires à la végétation normale. Ces comprimés ont été conçus pour permettre la formation d'un feuillage plus sain, plus vert, des fleurs plus grandes et plus nombreuses, et des récoltes de fruits plus abondantes.

LES COMPRIMÉS D'ENGRAIS PHOSTROGEN sont conseillés pour toutes les plantes d'intérieur, les plantes d'extérieur, les plantes suspendues à l'intérieur ou à l'extérieur, les pots de plantes rebordées (souvent placés à l'abri de la pluie) et les plantes d'extérieur comme pour toutes les autres.

Table with 2 columns: APPLICATION and QUANTITÉS ET PÉRIODICITÉ. Rows include: PLANTES EN POTS, POTS DE TABLE SUPÉRIEURE, BALCONNAGES ET PLANTES REBORDÉES, and MODE D'EMPLOI COURANT.

N.B.: LES COMPRIMÉS D'ENGRAIS PHOSTROGEN NE SONT PAS DANGEREUX, MAIS IL EST PRÉFÉRABLE DE LES GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

ENGRAIS CEE - ENGRAIS NPK

Table with 2 columns: Bestanddelen and Percentage. Rows include: Azote totaal (N), Azote nitraat (N), Azote ammoniacal (N), Anhydride phosphorice (P2O5) oplosbaar, Anhydride phosphorice (P2O5) oplosbaar in water, Oxide de potassium (K2O) oplosbaar in water, Oxide de magnesium (MgO) - totaal, Anhydride de soufre (SO2) - totaal, Fer (Fe) - totaal, and Manganese (Mn) - totaal.

A UTILISER QU'EN CAS DE BESOIN RECONNU: NE PAS DÉPASSER LA DOSE PRÉSCRITE.

DE

PHOSTROGEN PFLANZENNÄHRTABLETTE

De tabletten worden in den Boden eingebracht und setzen dann ihre Nährstoffe langsam frei. Diese werden von den Wurzeln der Pflanzen bei normalem Gießen in einem Zeitraum von vier bis sechs Wochen aufgenommen und sorgen für eine ausgeglichene Diät, die für gesunde und kräftige Pflanzen notwendig ist. Die Tabletten wurden entwickelt, um ein frühes Wachstum zu stimulieren und dem weiteren die Nahrung zu dienen, die gesunde, grüne Blätter, größere und farbreichere Blüten mit starkem Duft sowie eine reichere Ernte an Obst und Gemüse mit besserem Aroma liefert.

PHOSTROGEN-PFLANZENNÄHRTABLETTE werden besonders empfohlen für sämtliche Haus- und Topfpflanzen, Pflanzenanzüchter für Haus und Garten, Fensterkästen, hängende Körbe (und andere Stellen, an die man schlecht herankommt) sowie für alle einzelnen Pflanzen im Haus, im Gewächshaus und im Garten. Ihr Gebrauch ist einfach, sauber und sicher.

Table with 2 columns: ANWENDUNG and WIE VIEL/WIE ÖFT. Rows include: TOPFPFLANZEN (KLEINE TOPFE), TOPFPFLANZEN (GRÖßERE TÖPFE), FENSTERKÄSTEN UND HÄNGE KÖRBE, and ALLGEMEINER GEBRAUCH.

You will find me if you want me in the garden Unless it's pouring down with rain

N.B.: PHOSTROGEN-PFLANZENNÄHRTABLETTE SIND NICHT GIFTIG, MÜSSEN ABER AUßER REICHWEITE VON KINDERN BLEIBEN.

ENGRAIS CEE - ENGRAIS NPK

Table with 2 columns: Bestanddelen and Percentage. Rows include: Stikstof totaal (N), Stikstof nitraat (N), Stikstof ammoniacal (N), Fosfor totaal (P), Fosfor totaal (P) oplosbaar, Fosfor totaal (P) oplosbaar in water, Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water, Magnesiumoxide (MgO) - totaal, Anhydride de soufre (SO2) - totaal, Eisen (Fe) - totaal, and Mangan (Mn) - totaal.

IT

COMPRESSE FERTILIZZANTI PHOSTROGEN

Introdotta nella terra, la compressa assorbita le loro sostanze nutritive nel tempo. Queste vengono assorbite dalle radici in occasione di normali innaffiature, nello spazio di quattro/sei settimane, provvedendo così ad una equilibrata dieta, proprio quella ideale per assicurare un'ignobilis sviluppo delle piante. Le compresse sono concepite per ottenere crescita anticipata o precoce, ed essere utilizzate come fertilizzante in tutte le fasi di crescita delle piante. Si avranno foglie verdi, fiori più grandi, colori più vivaci, profumi più intensi, più abbondanti raccolte di frutta, e di verdure dal sapore naturalmente migliore.

LE COMPRESSE FERTILIZZANTI PHOSTROGEN, vengono raccomandate specialmente per piante d'appartamento, in vaso, per contenitori di interno e da esterno, cassette da balcone, vasi pensili (piante sistemate in posti non facilmente raggiungibili), in altri terrari, tutte le piante in casa, serre e giardino ne trarranno incalcolabili benefici. Le compresse sono di facile e pulito impiego e non comportano alcun pericolo.

Table with 2 columns: APPLICAZIONE and QUANTITÀ/FREQUENZA. Rows include: PIANTE IN VASO (VASO PICCOLO - 5-10cm) and VASI PIÙ GRANDI.

postmail
internazionale

Posteitaliane

17.02.2021 16.11
Euro 002.90

1P IUPQUP0CT77N 0

79022 74019 PALAGIANO (TA)

1-PT044549



Museu Quinta da Cruz

VISEUCIDADEJARDIM

Estrada de São Salvador

3510-784 São Salvador

Viseu, PORTUGAL

Cristiano Pallara
Via Roma 55
74019 Palagianò (TA)
ITALY

